

商品詳細情報

PC・モバイル端末>ノート>ノート13型以上15型未満液晶

メーカー名	HP(Inc.)	
メーカー型番	C16G7AT#ABJ	
シリーズ名称		
商品名	HP ProBook 4 GliR 14 Notebook PC (Core 5/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/14型)	
標準売価(税抜)	\249,800	
JANコード	4582712662241	
出荷開始日	2025/07/31 表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。	
梱包重量		
梱包容量		
梱包サイズ (縦×横×高さ)		
特徴	1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/ 約1.398kg	
商品URL	https://jp.ext.hp.com/notebooks/business/probook_4_glir_14/	
備考		
保守情報	1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証	

インストールOS詳細	Windows 11 Pro
ライセンスOS	
CPU詳細	インテル Core 5 プロセッサー 120U(最大周波数 5GHz、10コア、キャッシュ 12MB)
プロセッサーテクノロジー	
チップセット	
メインメモリ(標準)	16GB
メインメモリ(最大)	48GB
メモリタイプ	SO-DIMM DDR5-5600
メモリスロット(空/全)	1スロット/2スロット
ストレージ容量	512GB
ストレージタイプ	M.2 SSD (PCIe NVMe)
光学ドライブ	なし
その他ドライブ	なし
グラフィックコントローラ	Intel Graphics (プロセッサー内蔵)
VRAM容量	
ディスプレイ詳細	14.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)
ディスプレイサイズ	14型
解像度	1920×1200ドット
タッチパネル	非搭載
外部ディスプレイ出力	HDMI 2.1

外部ディスプレイ解像度	
メモ리카ードスロット	なし
PCI-Expressスロット	
有線LAN	RTK GBE Ethernet コントローラー(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数：送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
WiMAX	なし
WWAN	なし
対応SIMサイズ	なし
SIM情報	なし
その他無線データ転送	なし
USB	右側：USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、左側：USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2
その他インターフェース	右側：ネットワークポート(RJ45)×1、左側：HDMI 2.1ポート×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
TVチューナー	なし
キーボード	日本語：防滴機能付き、キーピッチ：19×19mm、キーストローク：1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
スピーカー	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
Webカメラ	FHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き
オフィスソフト	なし
その他ソフト	HP Support Assistant等
ハードウェアセキュリティ	HP Wolf Security for Business、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、セキュリティチップ：TPM2.0準拠、指紋認証センサー：パームレストに内蔵
本体サイズ(H×W×D)	約20.90×318.60×224.35(最厚部20.90、10.90(前部)/17.00(後部)(突起部含まず))mm
本体重量	約 13980g～
バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、56Whr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))
電源	HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧：100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数：47-63 Hz)
最大消費電力	45W
最大消費電力(備考)	
標準消費電力	
スリープ時消費電力	
その他節電関連	
温湿度条件、最高動作高度	(動作時)：温度0～35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5～35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10～90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m～3048m(非動作時)：温度-20～60℃、湿度5～95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m～12192m。
附属品	ACアダプター、電源コード、保証書等

リカバリ用データ保存場所	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください
注意事項	
その他スペック	
グリーン購入法	対応
PCグリーンラベル	
国際エネルギースター	登録
GPN(グリーン購入ネットワーク)	
エコリーフ	
VCCI	対応
PCリサイクル	
エネルギー消費効率	測定中
その他環境及び安全規格	
RoHS指令	対応RoHS10
J-Moss	対応
CO2排出量	43.362kg/年
電波法	適合
電波法備考	本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合
電気通信事業法	適合
電気通信事業法備考	本体非対象、WWANモジュール適合
電気用品安全法(本体)	非対象
電気用品安全法(付属品等)	適合/例外承認
電気用品安全法(備考)	適合付属品：ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池
法規関連確認日	20250623

スペック内容及び画像については、あくまでも参照としてください。正確なスペック情報をご希望の場合、メーカーのホームページ・カタログ等をご確認するようにしてください。